

別紙2
独自に行う水質検査

水質検査表（3）水質基準項目

項目番号	水質基準項目	基準値	検査頻度(回/年)				設定理由等
			沈殿処理水	ろ過水	浄水	原水	
					浄水場出口	浄水場入口	
1	一般細菌	1ml中100以下	—	—	—	12	法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。
2	大腸菌	検出されないこと	—	—	—	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	1	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	—	—	—	1	
9	シン化物イオン及び塩化シン	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	1	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	1	原水については年1回の検査を行います
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	1	
13	カロ素及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	1	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	1	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	原水に次亜塩素を使用していないため検査はしません
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	1	原水については年1回の検査を行います
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	1	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	12	—	12	性状及び処理確認
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	1	原水については年1回の検査を行います
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	1	
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/l以下	12	12	—	12	性状及び処理確認
38	塩化物イオン	200mg/l以下	—	—	—	12	法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	1	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	1	原水については年1回の検査を行います
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	1	
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	12	適正な浄水処理を行うため毎月1回検査をします。
43	2-メチルイソブロモオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	12	
44	非付着界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	1	原水については年1回の検査を行います
45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	1	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	—	—	—	12	法令に基づく水質検査と同じ頻度で検査を行います。
47	pH値	* 5.8以上8.6以下	—	—	365	365	
48	味	* 異常でないこと	—	—	365	—	
49	臭気	* 異常でないこと	—	—	365	365	
50	色度	* 5度以下	—	—	365	365	
51	濁度	* 2度以下	—	—	365	365	

備考 ① *は、自己検査です。

② 一は、検査を行わない項目。