

石川町内の一般食品放射性物質簡易測定結果

【 平成26年5月1日～5月30日測定分 】

○ 「 検出せず (< 検出限界値実数) 」

番号	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137
20	タケノコ	新屋敷 (沢田)	26. 5. 1	検出せず (< 6. 9)	検出せず (< 9. 0)
21	タラノメ	山形	26. 5. 1	検出せず (< 7. 0)	14. 0
22	タラノメ	板橋	26. 5. 1	14. 0	54. 0
23	原木シイタケ	母畑	26. 5. 1	16. 6	41. 9
24	タケノコ	母畑	26. 5. 2	検出せず (< 7. 6)	検出せず (< 10. 3)
25	ワラビ	南山形	26. 5. 2	検出せず (< 7. 1)	検出せず (< 8. 8)
26	ワラビ	山形	26. 5. 2	検出せず (< 7. 6)	検出せず (< 9. 0)
27	タケノコ	山形	26. 5. 2	検出せず (< 8. 0)	13. 8
28	原木シイタケ	谷地	26. 5. 2	28. 9	59. 5
29	タケノコ	下泉	26. 5. 8	検出せず (< 7. 5)	検出せず (< 9. 8)
30	ゼンマイ	新屋敷	26. 5. 12	51. 0	104. 6
31	タラノメ	沢井	26. 5. 12	9. 0	18. 0
32	タケノコ	谷沢	26. 5. 12	8. 8	13. 6
33	タケノコ	板橋	26. 5. 12	検出せず (< 7. 8)	検出せず (< 9. 2)
34	原木シイタケ	谷地	26. 5. 13	24. 2	69. 3
35	ゼンマイ	沢井	26. 5. 13	検出せず (< 7. 0)	検出せず (< 12. 0)
36	クレソン	沢井	26. 5. 13	検出せず (< 7. 0)	検出せず (< 12. 0)
37	タケノコ	中野	26. 5. 16	検出せず (< 8. 3)	検出せず (< 9. 9)
38	タケノコ	山形	24. 5. 19	8. 7	15. 7
39	タケノコ	曲木	26. 5. 20	検出せず (< 8. 2)	検出せず (< 11. 1)
40	ニラ	字新屋敷	26. 5. 23	検出せず (< 8. 1)	検出せず (< 10. 1)
41	キャベツ	字新屋敷	26. 5. 23	検出せず (< 7. 7)	検出せず (< 9. 5)
42	タケノコ	字曲ノ内	26. 5. 23	8. 9	19. 7
43	ウド	中田	26. 5. 30	検出せず (< 8. 0)	検出せず (< 9. 9)

石川町内の井戸水等放射性物質簡易測定結果 【参考】

番号	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137
2	井戸水	母畑	26. 5. 12	検出せず	検出せず
3	井戸水	山形	26. 5. 22	検出せず	検出せず
4	井戸水	板橋	26. 5. 23	検出せず	検出せず
5	井戸水	曲木	26. 5. 26	検出せず	検出せず

検出下限値：10ベクレル/kg程度