平成26年4月から平成27年3月測定結果

| 野菜 | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 採取場所 | | 7ム137 | セシウム134 | |
| インゲン | | <u>不検出</u> 1 | <u>検出</u> 0 | <u>不検出</u> 1 | <u>検出</u> 0 |
| カボチャ | 字飛ヶ作 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| キャベツ | 字新屋敷、形見 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| キュウリ | 字当町、南山形 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| クレソン | 沢井 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ゴーヤ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| サツマイモ | 字新屋敷、板橋、北山形、形見 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| サトイモ | 字西ノ又 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ジャガイモ | 字新屋敷、字塩ノ平、赤羽、板橋、 双里、塩沢 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| スナップエンドウ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ダイコン | 字飛ヶ作、赤羽 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| タマネギ | 字新屋敷、板橋 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| トウガン | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| トウモロコシ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| トマト | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ナス | 字新屋敷、山形 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ニラ | 字新屋敷、沢井 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ニンニク | 字飛ヶ作 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ネギ | 字飛ヶ作、沢井 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ハクサイ | 字飛ヶ作、赤羽、板橋 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ホウレンソウ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ミズナ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ミヨウガ | 字当町、字中野 | 2 | 0 | 2 | 0 |

44 0

| 果実 | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|----|---------|----|
| 名 称 | 採取場所 | セシウム137 | | セシウム134 | |
| 石 | | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 |
| ウメ | 字江堀田 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| カキ | 字南町、字塩ノ平、赤羽、沢田 (新 屋敷)、曲木 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| キウイフルーツ | 字境ノ内、字大室、字新屋敷、形 見、中野 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| コウメ | 字境ノ内、字当町、母畑 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| サルナシ | 字大室 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| スイカ | 字飛ヶ作 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ブルーベリー | 字立ヶ岡 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ユズ | 字新屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 20 | 0 | - | |

井戸水等

| | 一 | | | | | |
|-----|-----|------------------|---------|----|---------|----|
| 名 称 | | 採取場所 | セシウム137 | | セシウム134 | |
| | | 1木以物別 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 |
| | 井戸水 | 新屋敷、南山形、板橋、母畑、曲木 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | 湧水 | 谷沢、母畑 | 2 | 0 | 2 | 0 |

20

44

9

山菜・キノコ類

| | | セシウム137 セミ | | セシウ | 7ム134 | ■ 最大値(ベクレル/kg) | |
|-------------|---|------------|----|-----|-------|----------------|-------------|
| 名 称 | 採取場所 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 | セシウム137 | セシウム134 |
| イッポンシメジ | 沢井、北山、湯郷渡 | 1 | 2 | 1 | 2 | (北山)73.0 | (北山)19.0 |
| ウド | 中田 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| カキシメジ | 字新屋敷 | 0 | 1 | 0 | 1 | (字新屋敷)327.3 | (字新屋敷)110.9 |
| 乾燥シイタケ(水戻し) | 母畑 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 原木シイタケ | 字渡里沢、字新屋敷、沢井、山形、 南山形、北山形、板橋、谷沢、谷 地、中田、母畑、湯郷渡、塩沢 | 1 | 18 | 2 | 17 | (南山形)189.0 | (南山形)80.9 |
| コゴミ | 南山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| ササダケ | 板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| ササモダシ | 字豆ヶ平、山形、板橋、北山形 | 0 | 4 | 0 | 4 | (北山形)287.8 | (北山形)107.3 |
| シシタケ | 北山 | 0 | 1 | 0 | 1 | (北山)162.0 | (北山)47.0 |
| シロシメジ | 沢井、母畑、湯郷渡、曲木、塩沢 | 2 | 5 | 2 | 5 | (母畑)1005.0 | (母畑)368.0 |
| ゼンマイ | 字新屋敷、沢井 | 1 | 1 | 1 | 1 | (字新屋敷)104.6 | (字新屋敷)51.0 |
| タケノコ | 字下泉、字曲ノ内、沢田(新屋 敷)、板橋、山形、谷沢、北山形、 母畑、中野、曲木 | 13 | 0 | 13 | 0 | | |
| タラノメ | 沢井、山形、板橋 | 0 | 3 | 1 | 2 | (板橋)54.0 | (板橋)14.0 |
| ハイイロシメジ | 山形、板橋 | 0 | 4 | 0 | 4 | (山形)886.7 | (山形)326.0 |
| ワラビ | 山形、南山形 | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
| | | 22 | 41 | | | 63 | |

米____

| /N | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 名 称 | 採取場所 | セシウ | 7ム137 | セシウ | 7ム134 |
| 4 你 | 1木以物门 | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 |
| 玄米 | 字麦ノ内、赤羽、沢井、中野 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 白米 | 字江堀田、字王子平、字新屋敷、字 麦ノ内 | 5 | 0 | 5 | 0 |

11 0

11

| 7 | 0)1 | 仙 |
|-----|-----|----|
| - (| | 13 |

| 名 称 | 採取場所 | | セシウム137 | | セシウム134 | |
|-------|-----------|-----|---------|-----|---------|--|
| | | 不検出 | 検出 | 不検出 | 検出 | |
| ミソ | 字境ノ内 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ハマナス | 字大室 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| アズキ | 沢井 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ホシガキ | 字塩ノ平、字西ノ又 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| キビ | 南山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ビワの葉 | 母畑 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 凍み大根 | 板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 大豆 | 板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| コンニャク | 曲木 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | 10 | 0 | | | |

10

● 他市町村産、摂取や出荷等を差し控えるよう要請(イノシシなどの野生鳥獣)している食品は含まれておりません。

測定器 テクノAP TS150B-50 検出下限値 25ベクレル/kg未満

井戸水等 「参考値扱い」 測定器 テクノAP TS150B-50 検出下限値 10ベクレル/kg未満程度